

Badesee Marina Bingum

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Ems - Marina Bingum GmbH&CoKG</i>
Eintritt: <i>Gebührenpflichtig, 1,50 €</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren, - Behindertentoilette</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nein</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Imbiss - Kiosk</i>
Angeln: <i>Erlaubt - Gebührenpflichtig</i>
Camping: <i>30 Zeltplätze, feste Stellplätze</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>ab Saison 2009 Vorhanden</i>
Wassersport: <i>Nein</i>



Sonstiges: *Preislisten an der Information erhältlich*

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	10	10	8,8		13,10° C	10,0° C	
26.05.2010	< 10	< 10	9,1		14,0° C	11,0° C	
07.06.2010	260	10	8,7		18,80° C	14,0° C	
22.06.2010	32	< 10	8,8		17,50° C	15,0° C	
06.07.2010	32	20	8,2		21,0° C	22,0° C	
20.07.2010	21	< 10	8,3		23,0° C	21,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:

- Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten
- Gut - Grenzwerte unterschritten
- Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.
- Badewasserqualität beanstandet
- Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:
28.07.2010 08:36

Badesee Freibad an der Ems

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Jemgum</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nein</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Gaststätte</i>
Angeln: <i>Nicht Erlaubt</i>
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>
Spielplatz: <i>Nicht Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Vorhanden</i>
Wassersport: <i>Nicht Erlaubt</i>



Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	65	10	7,6		13,1° C	10,0° C	
26.05.2010	53	< 10	7,7		14,0° C	12,0° C	
08.06.2010	195	40	7,8		20,0° C	19,0° C	
22.06.2010	330	100	7,8		16,70° C	13,0° C	
06.07.2010	260	30	7,7		17,50° C	20,0° C	
20.07.2010	437	50	7,7		21,0° C	21,0° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Holtgaste

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

<p>Betreiber: <i>Gemeinde Jemgum</i></p> <p>Eintritt: <i>Kostenfrei</i></p> <p>Parkplatz: <i>Gebührenpflichtig</i></p> <p>Toiletten: <i>Damen, - Herren, - Behindertoilette</i></p> <p>Rettungsschwimmer: <i>DLRG bei aufgezogener Fahne</i></p> <p>gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk</i></p> <p>Angeln: <i>Erlaubt</i></p> <p>Camping: <i>Nicht Erlaubt</i></p> <p>Spielplatz: <i>Vorhanden</i></p> <p>Grillplatz: <i>Nicht Erlaubt</i></p> <p>Wassersport: <i>Nicht Erlaubt</i></p>	
---	---

Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	110	< 10	7,9	1-2 m	13,50° C	10,0° C	
26.05.2010	953	< 10	8,0	2 m	16,0° C	12,0° C	
08.06.2010	53	10	8,4	1-2 m	21,0° C	19,0° C	
22.06.2010	32	< 10	8,2	1-2 m	16,30° C	13,0° C	
06.07.2010	< 10	10	8,5	1-2 m	22,50° C	20,0° C	
20.07.2010	65	< 10	8,5	2 m	24,0° C	21,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Bohrinsel Dyksterhusen

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Jemgum</i>	
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>	
Parkplatz: <i>Kostenfrei</i>	
Toiletten: <i>Dixitoilette</i>	
Rettungsschwimmer: <i>Nein</i>	
gastronomische Einrichtung: <i>Nicht Vorhanden</i>	
Angeln: <i>Erlaubt</i>	
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>	
Spielplatz: <i>Nicht Vorhanden</i>	
Grillplatz: <i>Nicht Vorhanden</i>	
Wassersport: <i>Surfen, Schlauchbootfahren</i>	

Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	53	10	8,1		12,3° C	10,0° C	
26.05.2010	10	< 10	8,0		14,0° C	12,0 C	
08.06.2010	32	20	7,8		18,7° C	19,0° C	
22.06.2010	360	20	8,0		13,40° C	13,0° C	
06.07.2010	98	30	7,9		17,50° C	20,0° C	
20.07.2010	53	10	8,2		20,0° C	21,0° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:

-  Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten
-  Gut - Grenzwerte unterschritten
-  Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.
-  Badewasserqualität beanstandet
-  Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:
28.07.2010 08:36

Badestelle Neermoor

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009


Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Moormerland</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herrentoiletten</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nicht Vorhanden</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Nicht Vorhanden</i>
Angeln: <i>Erlaubt</i>
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>
Spielplatz: <i>Nicht Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nicht Erlaubt</i>
Wassersport: <i>Nein</i>



Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	21	< 10	8,4	2 m	12,0° C	13,0° C	
26.05.2010	< 10	< 10	8,3	1-2 m	13,0° C	11,0° C	
07.06.2010	< 10	10	8,6	1-2 m	18,50° C	14,0° C	
22.06.2010	< 10	< 10	8,6	2 m	17,0° C	12,0° C	
06.07.2010	43	20	8,9	2 m	24,0° C	17,50° C	
20.07.2010	10	< 10	8,7	2 m	24,0° C	23,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Großsander

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Uplengen</i>	
Eintritt: <i>Erwachsene 2 €, Jugendliche 16-18 Jahre 1 €, Kinder frei</i>	
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>	
Toiletten: <i>Damen, Herren, Behinderten</i>	
Rettungsschwimmer: <i>ständig vertreten durch den Platzwart, zusätzlich DLRG</i>	
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk</i>	
Angeln: <i>Erlaubt, aber nicht im Strand- und Schwimmbereich</i>	
Camping: <i>Zelten möglich, aber nur für eingetragene Vereine</i>	
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>	
Grillplatz: <i>Nein</i>	
Wassersport: <i>Tret- und Paddelbootverleih, Surfen erlaubt</i>	

Sonstiges: *Strandkorbverleih, Volleyballplatz, Wasserrutsche*

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	pH	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	10	< 10	7,8	2 m	11,0° C	8,0° C	
26.05.2010	10	< 10	8,2	1-2 m	16,0° C	12,0° C	
08.06.2010	< 10	< 10	7,0	2 m	20,0° C	18,0° C	
22.06.2010	< 10	< 10	8,4	1-2 m	19,0° C	15,0° C	
06.07.2010	21	< 10	8,6	2 m	24,0° C	22,0° C	
20.07.2010	< 10	< 10	8,2	2 m	24,0° C	24,0° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Idasee

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Ostrhauderfehn</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren, - Behindertentoilette</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nein</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Gaststätte, Kiosk</i>
Angeln: <i>Erlaubt über Sportfischerreiverein e.V. Rhauderfehn</i>
Camping: <i>Angrenzend</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Grillhütte - Platz</i>
Wassersport: <i>Wasserskianlage</i>



Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	< 10	< 10	7,8		11,0° C	12,0° C	
26.05.2010	< 10	< 10	7,6		13,0° C	10,50° C	
08.06.2010	< 10	10	8,2		23,0° C	17,0° C	
22.06.2010	< 10	< 10	8,0		17,0° C	15,50° C	
06.07.2010	53	< 10	8,5		21,0° C	18,50° C	
20.07.2010	10	10	8,5		24,0° C	24,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Stickhausen

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009



Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Freizeit - und Erholungs GmbH Stickhausen</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenpflichtig</i>
Toiletten: <i>Damen und Herren</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nicht vor Ort</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk, Imbiss, Gaststätte</i>
Angeln: <i>Erlaubt, im süd - westlichen Bereich</i>
Camping: <i>180 feste Stellplätze, 30 wechsel Stellplätze</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nein</i>
Wassersport: <i>Nein</i>



Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	< 10	< 10	8,4	2 m	12,0° C	9,0° C	
26.05.2010	32	< 10	8,3	2 m	16,0° C	16,0° C	
08.06.2010	32	< 10	8,5	2 m	20,0° C	16,0° C	
22.06.2010	< 10	< 10	9,3	1-2 m	18,0° C	14,50° C	
06.07.2010	< 10	60	9,2	2 m	21,0° C	19,0° C	
20.07.2010	220	< 10	9,3	2 m	24,0° C	24,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Grotegaste

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Wohnungsbau - und Entwicklungs GmbH</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenpflichtig, 1 €</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren, - Behindertentoilette, - Babywickelraum</i>
Rettungsschwimmer: <i>durch den Platzwart-</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk</i>
Angeln: <i>Erlaubt</i>
Camping: <i>ca. 120 feste Stellplätze, 240 Saison Plätze, Zeltwiese</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nicht Vorhanden</i>
Wassersport: <i>Surfen</i>



Sonstiges: *Internetseite: www.ostfriesland-camping.de*

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	21	< 10	8,4	1-2 m	12,0 ° C		
26.05.2010	10	< 10	8,7	1-2 m	14,0° C	12,0° C	
07.06.2010	32	< 10	8,6	1-2 m	19,0° C	15,0° C	
22.06.2010	< 10	< 10	8,6	1-2 m	18,0° C	14,50° C	
06.07.2010	10	10	8,7	1-2 m	24,0° C	22,0° C	
20.07.2010	21	< 10	8,8	1-2 m	24,0° C	26,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Badesee Steenfelde

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Westoverledingen</i>	
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>	
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>	
Toiletten: <i>Damen, - Herren</i>	
Rettungsschwimmer: <i>Nicht Vorhanden</i>	
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk</i>	
Angeln: <i>Nicht Erlaubt</i>	
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>	
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>	
Grillplatz: <i>Nein</i>	
Wassersport: <i>Nein</i>	

Sonstiges:

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	< 10	< 10	8,6	1-2 m	11,0° C		
26.05.2010	21	< 10	8,0	2 m	14,0° C	13,0° C	
07.06.2010	32	< 10	8,6	1-2 m	18,50° C	14,50° C	
22.06.2010	10	< 10	8,8	1-2 m	18,0° C	14,0° C	
06.07.2010	10	< 10	9,0	1-2 m	23,0° C	22,0° C	
20.07.2010	21	< 10	8,8	2 m	24,0° C	26,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:

-  Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten
-  Gut - Grenzwerte unterschritten
-  Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.
-  Badewasserqualität beanstandet
-  Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:
28.07.2010 08:36

Badesee Völlen

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Gemeinde Westoverledingen</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren</i>
Rettungsschwimmer: <i>Nicht Vorhanden</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Nicht Vorhanden</i>
Angeln: <i>Erlaubt</i>
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nein</i>
Wassersport: <i>Nein</i>



Sonstiges: *Wetterschutzhütte*

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
11.05.2010	< 10	< 10	8,2	1-2 m	12,0° C		
26.05.2010	< 10	< 10	8,2	2 m	15,0° C	13,0° C	
07.06.2010	43	50	8,6	1-2 m	18,5° C	14,0° C	
22.06.2010	10	< 10	8,5	1-2 m		14,0° C	
06.07.2010	10	20	9,0	1-2 m	23,0° C	22,0° C	
20.07.2010	10	< 10	8,9	1-2 m	24,0° C	26,50° C	
03.08.2010							
17.08.2010							
31.08.2010							
14.09.2010							

Zeichenerklärung:



Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten



Gut - Grenzwerte unterschritten



Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet



Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Südbad Borkum

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeinsel Borkum</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Gebührenfrei</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren,- Behindertoilette, Babywickelraum</i>
Rettungsschwimmer: <i>DLRG bewacht vom 01.05.-24.10. in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk</i>
Angeln: <i>Erlaubt</i>
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nein</i>
Wassersport: <i>Surfen, Kitesurfen, Buggysurfen</i>




Sonstiges: *Strandkorbvermietung*

Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
04.05.2010	< 10	< 10	8,5		8,0° C	7,0° C	
18.05.2010	< 10	< 10	8,1		16,50° C	12,0° C	
31.05.2010	< 10	20	8,2		12,0° C	14,0° C	
14.06.2010	< 10	< 10	8,2		18,40° C	17,0° C	
29.06.2010	< 10	< 10	8,1		21,0° C	24,0° C	
13.07.2010	182	< 10	8,7		21,0° C	22,0° C	
27.07.2010							
10.08.2010							
24.08.2010							
07.09.2010							

Zeichenerklärung:



 Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten

 Gut - Grenzwerte unterschritten

 Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



 Badewasserqualität beanstandet



 Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

Nordbad Borkum

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: <i>Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeinsel Borkum</i>
Eintritt: <i>Gebührenfrei</i>
Parkplatz: <i>Autofreie Zone</i>
Toiletten: <i>Damen, - Herren, - Behindertentoilette</i>
Rettungsschwimmer: <i>DLRG bewacht vom 01.05.-24.10. in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr</i>
gastronomische Einrichtung: <i>Kiosk, Gaststätten in unmittelbarer Nähe</i>
Angeln: <i>Erlaubt</i>
Camping: <i>Nicht Erlaubt</i>
Spielplatz: <i>Vorhanden</i>
Grillplatz: <i>Nein</i>
Wassersport: <i>Surfen, Kitesurfen, Buggysurfen</i>




Sonstiges: *Strandkorbvermietung, Tiedeunabhängiger Badebetrieb, Volleyballplatz*


Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
04.05.2010	< 10	< 10	8,5		8,0° C	7,0° C	
18.05.2010	< 10	< 10	8,1		16,50° C	12,0° C	
31.05.2010	< 10	< 10	8,2		13,0° C	14,0° C	
14.06.2010	< 10	< 10	8,2		18,40° C	18,0° C	
29.06.2010	21	< 10	8,1		22,0° C	24,0° C	
13.07.2010	65	< 10	8,7		21,0° C	22,0° C	
27.07.2010							
10.08.2010							
24.08.2010							
07.09.2010							

Zeichenerklärung:



- Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten
- Gut - Grenzwerte unterschritten
- Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,
durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



- Badewasserqualität beanstandet
- Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:
28.07.2010 08:36

Jugendbad Borkum

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: *Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeinsel Borkum*

Eintritt: *Gebührenfrei*

Parkplatz: *Eingeschränkt, Fußweg ca. 10 Minuten*

Toiletten: *Damen, - Herren*

Rettungsschwimmer: *DLRG bewacht vom 20.06. - 29.08. in der Zeit von 10:00 - 17:30 Uhr*

gastronomische Einrichtung: *Gaststätte*

Angeln: *Erlaubt*

Camping: *Nicht Erlaubt*

Spielplatz: *Vorhanden*

Grillplatz: *Ja*

Wassersport: *Surfen, Kitesurfen, Buggysurfen*


Sonstiges: *Volleyballplatz*



Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
04.05.2010	< 10	< 10	8,0		8,0° C	7,0° C	
18.05.2010	< 10	< 10	8,2		16,50° C	12,0° C	
31.05.2010	< 10	< 10	8,2		13,0° C	14,0° C	
14.06.2010	< 10	< 10	8,2		20,0° C	20,0° C	
29.06.2010	< 10	< 10	8,1		19,0° C	24,0° C	
13.07.2010	32	< 10	8,7		21,0° C	22,0° C	
27.07.2010							
10.08.2010							
24.08.2010							
07.09.2010							

Zeichenerklärung:




Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten

Gut - Grenzwerte unterschritten

Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



Badewasserqualität beanstandet

Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36

FKK Bad Borkum

Allgemeine Informationen: stand: 07.05.2009

Ansicht auf die Badestelle

Betreiber: *Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeinsel Borkum*

Eintritt: *Gebührenfrei*

Parkplatz: *Vorhanden, Fußweg ca. 10 Minuten*

Toiletten: *Damen, - Herren*

Rettungsschwimmer: *DLRG bewacht vom 01.05.-24.10. in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr*

gastronomische Einrichtung: *Gaststätte*

Angeln: *Erlaubt*

Camping: *Nicht Erlaubt*

Spielplatz: *Vorhanden*

Grillplatz: *Nein*

Wassersport: *Surfen, Kitesurfen, Buggysurfen*


Sonstiges: *Strandsauna*



Aktuelle Untersuchungsergebnisse:

Datum	E. coli (MPN/100 ml)	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	ph	Transparenz	Wassertemperatur	Lufttemperatur	Befundbemerkung
04.05.2010	21	< 10	8,5		8,0° C	7,0° C	
18.05.2010	< 10	< 10	8,2		16,50° C	12,0° C	
31.05.2010	< 10	< 10	8,2		13,0° C	14,0° C	
15.06.2010	10	< 10	8,2		20,0° C	20,0° C	
29.06.2010	< 10	< 10	8,1		19,0° C	24,0° C	
13.07.2010	32	60	8,7		21,0° C	22,0° C	
27.07.2010							
10.08.2010							
24.08.2010							
07.09.2010							

Zeichenerklärung:



 Sehr gut - Grenzwerte deutlich unterschritten

 Gut - Grenzwerte unterschritten

 Befriedigend - Vorübergehende Grenzwertüberschreitung,

durch Nachmessung bisher nicht bestätigt. Baden weiterhin möglich.



 Badewasserqualität beanstandet



 Natürliche Trübung des Wassers

Letzte Aktualisierung:

28.07.2010 08:36